



Conform prevederilor Legii nr. 10/1995, a H.G.R. nr.766/1997, constructia se încadrează în Categoria "D" de importanta.

Conform normativului P100/2006 constructia se încadrează în Clasa IV de importanta.

CLASA DE IMPORTANTA	- IV -
CATEGORIA DE IMPORTANTA	- D -
ZONA SEISMICA	- E -
GRADUL DE INTENSITATE SEISMICA	- 7 -
ZONA DE HAZARD SEISMIC	- 0.15g
PERIOADA DE CONTROL	- 0.7 sec
AD. MINIMA DE FUNDARE	- 0.80m
NAT TEREN	NISIP ARGHILOS
P CONV	- 300 kPa

BETON : C25/30  
 CIMENT : M30, Pa 35  
 OT.BETON : PC 52

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./DATA
<b>PROIECTANT GENERAL:</b> P.F.A. BREAZA ILEANA MUN. DR.TR.SEVERIN , JUD. MEHEDINTI			<b>Beneficiar:</b> PRIMARIA BOLBOSI SEDIU: COMUNA BOLBOSI, JUDETUL GORJ	
<b>PROIECTANT SPECIALITATE:</b> S.C. PRO FORMA S.R.L. MUN. DR.TR.SEVERIN , JUD. MEHEDINTI			<b>Proiect:</b> MODERNIZARE SI DOTARE TARG IGIROSU SAT IGIROSU, COMUNA BOLBOSI, JUDETUL GORJ	
<b>Sef proiect</b> Arh. Cocoroiu Sevastian			<b>Planșa:</b> PLAN FUNDATII	
<b>Proiectat</b> Ing. Ileana Breaza			<b>Specialitatea:</b> REZISTENTA	
<b>Desenat</b> Ing. Ileana Breaza			<b>Faza:</b> SF	
<b>OBS.:</b> modif conf disc benef din data				<b>Proiect nr.</b> 22/2019
				<b>Data:</b> 2019
				<b>Scara:</b> 1 : 100
				<b>Planșa</b> R 1
				<b>Indice</b>